



TERMO DE REFERÊNCIA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

Secretaria/Setor Requisitante: Secretaria de Mobilidade Urbana/Ceprom

Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de tintas e materiais de pintura.

1. FUNDAMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO

Necessidade (demanda) a ser atendida: A aquisição se faz necessária devido a necessidade de manutenção na estrutura física dos espaços Públicos Municipais de competência desta secretaria, visando manter as instalações adequadas a um ambiente conservado e seguro.

1.2. Beneficiários/usuários/interessados na contratação: As manutenções relacionadas a pintura nos espaços Públicos Municipais, previnem danos e aumentam a sustentabilidade do imóvel, além de manter as instalações adequadas a um ambiente conservado e seguro, beneficiando os servidores e a população que utilizam dos locais.

1.3. Resultados esperados da aquisição: Com a aquisição das tintas e materiais de pintura os resultados serão de extrema importância, visando manter os espaços Públicos Municipais adequados em condições ideais de funcionamento para o uso dos servidores e da população.

1.4. Existência de Estudo Técnico Preliminar:

- Sim
 Não
 Não se aplica

1.5. Existência de Análise de Riscos:

- Sim
 Não
 Não se aplica

1.6. Existência de Projeto Básico:

- Sim
 Não
 Não se aplica

1.7. Existência de Projeto Executivo:

- Sim
 Não
 Não se aplica

1.7.1. Em caso de substituição de Projeto Executivo pelo Projeto Básico, justificar:

2. DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS





**2.1. Detalhamento do Objeto.
Documento anexo:**

Anexo I: Relação de material

**2.2. Estimativa de Valores
Documento anexo:**

Anexo II

2.3. Sujeição às normas técnicas: NBR.

2.4. Especificação de garantia/assistência técnica: Não se aplica.

2.5. Natureza do Objeto da Contratação/Aquisição:

- Serviço não continuado
 Serviço continuado
 Material de consumo
 Material permanente / equipamento
 Obra de engenharia
 Outros

2.5.1. Em se tratando de obra de engenharia, manifestar:

- Comum
 Especial

2.6. Necessidade de Agrupamento de Itens:

- Sim
 Não
 Não se aplica

2.6.1. Em caso de necessidade de agrupamento de itens, justificar:

2.7. Possibilidade de subcontratação:

- Sim
 Não
 Não se aplica

2.7.1. Em permitindo a subcontratação, especificar as condições:

3. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

3.1. Para habilitação jurídica, a empresa de melhor proposta deverá entregar os seguintes documentos:

(x) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou registro comercial, no caso de empresa individual.





(x) Documento de identidade do preposto ou do representante da empresa responsável pela execução do contrato.

(x) Inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF).

(x) Comprovante de residência.

3.2. Para qualificação econômico-financeira, a empresa de melhor proposta deverá entregar os seguintes documentos:

(x) Certidão negativa de falência ou concordata com sua expedição nunca superior a 90 (noventa) dias de sua emissão, referente à comarca de domicílio da empresa licitante.

(x) Balanço Patrimonial.

() Capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente até 10% do valor estimado da contratação.

(x) Certidão negativa expedida pelo Cartório distribuidor do domicílio, demonstrando inexistência de quaisquer ações de execução ou insolvência civil

3.3. Para regularidade fiscal e trabalhista, a empresa de melhor proposta deverá entregar os seguintes documentos:

(x) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

(x) Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta contratação.

(x) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal ou prova equivalente que comprove, inequivocamente, a regularidade de situação.

(x) Certidão de regularidade para com a fazenda estadual.

(x) Certidão de regularidade para com a fazenda municipal do domicílio da empresa licitante.

(x) Certidão conjunta de regularidade da receita federal e tributos federais e dívida ativa da União e INSS.

(x) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

(x) Declaração de Empregador de Pessoa Jurídica e de Situação Regular no Ministério do Trabalho, conforme inciso VI, art. 68 da Lei 14.133/21

3.4. Para regularidade técnica, a empresa de melhor proposta deverá entregar os seguintes documentos:

() Apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica.

() Certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente.

() Registro ou inscrição na entidade profissional competente.

Nas hipóteses previstas no art. 70, III da Lei 14.133/21 ou caso seja necessário estabelecer condições específicas em relação a habilitação, descrever aqui:

Artigo nº 51 do decreto 8.637/2023.

4. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

Menor Preço

Melhor Técnica

Melhor Técnica e Menor Preço

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA





Caso seja necessário estabelecer obrigações específicas em relação ao objeto contratado, além daquelas previstas na minuta de contrato padrão, descrever aqui:

Efetuar a entrega dos materiais de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no Termo de Referência.

Comunicar à Secretaria requisitante, de imediato, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento das obrigações constantes neste Termo.

Responder integralmente por perda e danos que vier a causar ao Contratante ou a Terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos propositos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeito.

Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, materiais que não atendam as especificações contidas neste Termo de Referência.

Entregar o objeto solicitado nos locais determinados pelos representantes da Administração do Contratante, no prazo máximo determinado.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as partes dos produtos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes dos materiais empregados.

6. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Descrever aqui:

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Efetuar o pagamento à empresa contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

Comunicar a empresa vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

Rejeitar, no todo ou em parte, o produto que a empresa vencedora entregar fora das especificações.

7. ENTREGA/PRESTAÇÃO DO OBJETO

7.1. Forma de entrega/prestação:

- Prestação Única
 Prestações Sucessivas
 Outras

7.1.1. Em caso de serviços, prestados de forma sucessivas com cumprimento em etapas, cronograma ou planilha, informar etapas e prazos de forma individual e seus critérios de medição (pode ser documento anexo):

Não se aplica

7.2. Local de entrega/prestação:

- Almoxarifado - Ceprom - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros Km 180
 Secretaria Demandante
 Local Específico

7.2.1. Em caso de local específico de entrega/prestação, favor indicá-lo:





8. PAGAMENTO DO OBJETO

8.1. Condição de Pagamento:

- Parcela Única
 Parcelas Sucessivas

8.1.1. Caso seja em parcelas sucessivas, indicar a periodicidade (mensal, bimestral, cumprimento de etapas etc.): Cumprimento das entregas do material

8.2. Forma de Pagamento:

- Padrão (Transferência Bancária)
 Especial

8.2.1. Caso seja em forma especial, indicá-lo e justificá-lo:

8.3. Prazo de Pagamento:

- Padrão (15 dias)
 Especial

8.3.1. Caso seja em prazo especial, indicá-lo e justificá-lo:

9. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

9.1. Informar período de vigência: 12 (doze) meses.

Jahu/SP, 26 de março de 2024.

Rogério Innocente
Responsável pelo Termo de Referência

Márcio de Almeida
CPF: 191.530.368-08
Gestor

Ana Luiza Grizzo Bertoldi
CPF: 182.401.568-27
Fiscal Administrativo





RELAÇÃO DE MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO

Tinta Látex Acrílico 18 litros - Cor Branca

Área interna/externa.

Tinta a base de dispersão aquosa, fosca, em conformidade à NBR 15079.

Poder de cobertura de tinta seca: 5,0m²/L (NBR 14942).

Poder de cobertura tinta úmida: mínimo 85% (NBR 14943).

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: mínimo 40 ciclos (NBR 14940).

Cores Prontas.

Rendimento médio: 12m²/litro/demão.

Diluyente: água potável.

Embalagem litografada, validade 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Tinta Látex Acrílico 18 litros - Cor Verde Aquático

Área interna/externa.

Tinta a base de dispersão aquosa, fosca, em conformidade à NBR 15079.

Poder de cobertura de tinta seca: 5,0m²/L (NBR 14942).

Poder de cobertura tinta úmida: mínimo 85% (NBR 14943).

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: mínimo 40 ciclos (NBR 14940).

Cores Prontas.

Rendimento médio: 12m²/litro/demão.

Diluyente: água potável.

Embalagem litografada, validade 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Tinta Látex Acrílico 18 litros - Cor Cimento

Área interna/externa.

Tinta a base de dispersão aquosa, fosca, linha standard, em conformidade à NBR 15079.

Poder de cobertura de tinta seca: 5,0m²/L (NBR 14942).

Poder de cobertura tinta úmida: mínimo 85% (NBR 14943).

Resistência à abrasão úmida com pasta abrasiva: mínimo 40 ciclos (NBR 14940).

Cores Prontas.

Rendimento médio: 12m²/litro/demão.

Diluyente: água potável.

Embalagem litografada, validade 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Tinta Látex para Piso - Cor Concreto

Tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico isento de metais pesados, para aplicação em pisos cimentícios.

Resistência a abrasão, alcalinidade, maresia e intempéries.

Cores prontas.

Rendimento médio: 08 a 10 m²/litro/demão.

Diluyente: água potável.

Pintura externa e interna de pisos de quadras poliesportivas, estacionamentos, calçadas, corredores, escadas, áreas de lazer ou convivência, demarcações de tráfego e sinalização horizontal. Em superfícies de concreto rústico, liso ou ré-pintura.

Tinta Esmalte 3,6 litros - Cor Branco

Tinta esmalte a base de água de secagem rápida com acabamento brilhante.

Cores prontas.

Rendimento médio geral: 12 a 15m²/litro/demão.





Diluyente: água.

Embalagem litografada, validade 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Fundo Preparador para alvenaria, concreto e gesso - 18 litros

Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizada para uniformizar a absorção e selar superfícies externas ou internas, como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Rendimento médio selador: 5,0 m² por litro.

Rendimento médio líquido selador: 9 a 11 m² por litro.

Rendimento médio fundo preparador: 8 a 13 m² por litro.

Diluyente a Água. Embalagem litografada, validade de 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Massa Acrílica - 18 litros

Massa Acrílica à base de dispersão aquosa, para uso interno e externo, atendendo aos seguintes requisitos mínimos, em conformidade à NBR 15348.

Resistência à abrasão: Máximo de 5g, em 450 ciclos (NBR15312).

Absorção de água: máximo de 18%, em 60 +/- 1 minuto de imersão (NBR 15303).

Rendimento: 2 a 3 m² / litro / demão.

Diluyente: Água potável

Aplicação: Área interna, externa, áreas molhadas, concreto, superfície cimentícia e gesso.

Embalagem litografada, validade de 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Borracha líquida Látex Branca - 18 litros

Balde de 18 litros.

Acabamento fosco, sela e impermeabiliza a parede, previne fissuras e infiltrações de batida de chuva, aumenta o rendimento e durabilidade da tinta.

Aplicação: Primeira pintura ou repintura, concreto, blocos de concreto, placa cimentícia, gesso, sobre massa ou reboco.

Diluição: 10 % Água potável em todas as demãos.

Para aplicar: Rolo de lã de pelos médios/altos e trincha.

Demãos: 2.

Tempo: Ao toque: 1 hora, entre demãos: 4 horas e final: 12 horas.

Embalagem/ Rendimento(m²/demão): Lata (18 L): rende até 250 a 300 m².

Embalagem litografada, validade de 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Aguarrás 5 litros

Aguarrás para limpeza e diluição de sintéticos. Embalagem litografada, validade de 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

Tinner 5 litros

Solvente para esmalte sintético, embalagem litografada, validade de 24 meses da data de fabricação do produto e 18 meses da data da entrega.

ESPECIFICAÇÃO

Rolo de Lã 23 cm

Rolo para pintura de 23 cm sem suporte, em lã sintética, para superfícies lisas.

Rolo de Espuma 05 cm

Rolo para pintura de 05 cm com suporte, em espuma, para superfícies lisas.





Rolo de Espuma de 09 cm

Rolo para pintura, tamanho 09 cm com suporte, lã sintética, Altura da lã de 22 a 23 mm. Indicado para pinturas industriais e demarcação de solo.

Suporte para Rolo de Pintura

Suporte para rolo de pintura de 23 cm, com cabo de plástico e estrutura em aço com anti-oxidação para encaixe do rolo.

Pincéis Cabo Plástico 2 1/2 para Pintura - Cerdas Gris

Rolo de Fita Adesiva - Material Crepe

Tipo Monoface.
Comprimento 50 metros.
Largura 50 mm.
Cor branca.
Material Multiuso.

Cabo Extensor - 6 metros

Cabo extensor com 3 estágios. Acompanha bucha clínica.
Dimensões: 1850 x 156 x 104
Material: Alumínio e polipropileno.

Lixa para Massa Grão 100

Lixa para Massa, indicada principalmente para lixamento de paredes na preparação para pintura, Grão: 100, Medida: 225x275mm, Costado: Papel

ESPECIFICAÇÃO

Máscara Facial PFF2 carvão c/ válvula Pro Safety

ESPECIFICAÇÃO

Tela Estrutural - VP 50 - 100 m²

Manta Geotêxtil Poliester

