

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU                          |
| <b>Secretaria/Setor Requisitante:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| <b>Objeto:</b> Pulseiras de classificação de risco                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Descrição da necessidade de contratação a partir do problema a ser resolvido.</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Classificação de risco que visa otimizar os atendimento de acordo com a urgência nos pacientes do SUS                                                                                                                                                                                          |
| <b>2. Consta do plano de contratações anual? Caso não conste, justificar.</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3. Há requisito especial de contratação? Havendo, justificar.</b>                                                                                                                                                                                                                           |
| NÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>4. Descrição de quantidades, memória de cálculo e consideração da economia de escala.</b>                                                                                                                                                                                                   |
| 65.000 unidades de pulseiras de classificação de risco. Material PEAD sintético, livre de latex, antialérgico, impermeável e inodoro, medindo 240mmX19mm com lacre adesivo inviolável, para unidades de Prontos Atendimentos do município<br>Verde: 50.000 unidades<br>Amarelo: 15.000 unidade |
| <b>5. Possíveis alternativas de mercado e indicação da justificativa da solução escolhida.</b>                                                                                                                                                                                                 |
| No que tange aos descritivos dos itens, busca-se estar em conformidade com as especificações indicadas.                                                                                                                                                                                        |
| <b>6. Estimativa de valor da contratação, acompanhada de preços unitários referenciais (poderão constar de anexo).</b>                                                                                                                                                                         |
| O valor estimado da contratação é conforme tabela anexa                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7. Descrição da solução como um todo, considerando manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas, se for o caso.</b>                                                                                                                                                               |



|                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquisição conforme especificações e quantitativos relacionados no presente estudo, vigência pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos período em concordância com o Edital. |
| <b>8. Justificativa para parcelamento ou não parcelamento da contratação.</b>                                                                                                                               |
| Pagamento efetuado conforme entrega dos itens                                                                                                                                                               |
| <b>9. Demonstração de resultados pretendidos em termo de economicidade e de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros.</b>                                                         |
| Classificação de risco que visa otimizar os atendimento de acordo com a urgência de acordo com protocolo Manchester                                                                                         |
| <b>10. Providências complementares que devem ser adotadas, em paralelo, no tocante à operacionalização do objeto de contratação.</b>                                                                        |
| Atendimento aos requisitos especificados no Termo de Referência constantes no edital.                                                                                                                       |
| <b>11. Contratações correlatas e/ou interdependentes, se houver.</b>                                                                                                                                        |
| Não se aplica.                                                                                                                                                                                              |
| <b>12. Demonstração de possíveis impactos ambientais e possíveis medidas mitigadoras, se for o caso.</b>                                                                                                    |
| Não se aplica.                                                                                                                                                                                              |
| <b>13. Posicionamento conclusivo da adequação da contratação com vista a solução a que se destina.</b>                                                                                                      |
| Diante do exposto, verifica-se que a contratação que consta neste estudo, nas condições e quantidades descritas, é importante para garantir o bem dos pacientes SUS.                                        |
| Jahu/SP, 13 de março de 2025<br><br>Patrícia Elaine da Silva Souto<br>Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar<br><br>Jose Aparecido Segura Ruiz<br>Secretário de Saúde                                   |

