

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

Secretaria/Setor Requisitante: Secretaria de Saúde/ Departamento Odontológico

Aquisição Sistema de Detecção de Imagens Digitais para Radiologia Geral

1. Descrição da necessidade de contratação a partir do problema a ser resolvido.

Devido as necessidades existentes da secretaria de saúde, considerando a necessidade de modernização e reativação do aparelho de raio-X atualmente instalado no NGA- Nucleo de Gestão Assistencial-25, a aquisição de um Sistema de Detecção de Imagens Digitais para Radiologia Geral é imprescindível para o retorno pleno do uso do aparelho de raio-X já instalado, garantindo a digitalização das imagens e permitindo maior agilidade, eficiência e qualidade nos exames radiológicos realizados na unidade.

Tal medida visa atender à crescente demanda por serviços de diagnóstico por imagem, ampliando o acesso dos usuários e melhorando a capacidade de atendimento.

2. Consta do plano de contratações anual? Caso não conste, justificar.

Sim

3. Há requisito especial de contratação? Havendo, justificar.

Responsabilidade de entrega e instalação pela empresa sem adicional de custos.

4. Descrição de quantidades, memória de cálculo e consideração da economia de escala.

Quantidades segue termo de referência/Calculo é a quantidade referente ao necessario para bom funcionamento e qualidade equipamento.

5. Possíveis alternativas de mercado e indicação da justificativa da solução escolhida.


Não se aplica.

6. Estimativa de valor da contratação, acompanhada de preços unitários referenciais (poderão constar de anexo).

Segue em anexo

7. Descrição da solução como um todo, considerando manutenção, assistência técnica e garantias oferecidas, se for o caso.



Conforme fabricante.
8. Justificativa para parcelamento ou não parcelamento da contratação.
Pagamento conforme entrega
9. Demonstração de resultados pretendidos em termo de economicidade e de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros.
O processo de licitação , com a utilização de registro de preços apresenta uma peculiaridade para órgão público, não sendo obrigatório efetivar a aquisição total permitindo uma economia ao município.
10. Providências complementares que devem ser adotadas, em paralelo, no tocante à operacionalização do objeto de contratação.
Não se aplica
11. Contratações correlatas e/ou interdependentes, se houver.
Não se aplica
12. Demonstração de possíveis impactos ambientais e possíveis medidas mitigadoras, se for o caso.
Não se aplica
13. Posicionamento conclusivo da adequação da contratação com vista a solução a que se destina.
A aquisição se destina para o correto funcionamento dos equipamentos adquiridos , raio x panorâmico , impressora e computador laudo e captura seguindo as normas tecnicas para não ocorrer prejuizos com super aquecimento.
Jahu/SP, 23 de Maio de 2025  Priscila de Oliveira Ribeiro - Fiscal Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar  Jose Aparecido Segura Ruiz Gestor do Contrato

