


PLANTA DE COBERTURA
esc.: 1:200







CORTE C
esc.: 1:100

CORTE D
esc.: 1:100

CORTE E
esc.: 1:100

PISCINA DE HIDROGINÁSTICA

REPARO DE REBOCO E PINTURA



LEGENDA

- EXISTENTE
- DEMOLIR
- CONSTRUIR


TABELA DE ESQUADRIAS

COD	TIPO	LARGURA	ALTURA	PARÂMETRO	QUANTIDADE	SITUAÇÃO
E1	Verão material de alumínio com vidro	2,00	0,80	2,15	18 unid.	existente
E2	Verão material de alumínio com vidro	3,15	0,80	2,15	08 unid.	existente
E3	Verão material de alumínio com vidro	2,00	0,80	2,15	02 unid.	existente
E4	Verão material de alumínio com vidro	2,70	0,80	2,15	02 unid.	existente
E5	Verão material de alumínio com vidro	2,00	0,80	2,15	02 unid.	existente
E6	Janela de alumínio com vidro	2,00	0,30	1,00	01 unid.	existente
E7	Janela de alumínio com vidro	1,40	1,00	1,15	01 unid.	existente
E8	Janela de alumínio com vidro	2,00	1,30	0,80	01 unid.	existente
E9	Janela de alumínio com vidro	1,00	1,00	1,10	01 unid.	existente
E10	Verão de ferro com vidro	1,00	0,80	1,30	01 unid.	existente
E11	Porta de alumínio 1,00 x 2,15	1,00	2,15	---	04 unid.	existente
E12	Porta de alumínio 2,00 x 2,15	0,80	2,15	---	18 unid.	existente
E13	Porta de alumínio 2,00 x 1,90	0,70	1,90	---	12 unid.	existente
E14	Porta de alumínio 2,00 x 1,90	0,80	1,90	---	02 unid.	existente
E15	Porta de alumínio 2,00 x 1,90	0,80	1,90	---	02 unid.	existente
E16	Porta de ferro com vidro	0,80	2,10	---	01 unid.	existente
E17	Porta de ferro 2 folhas - Alcaes serrado	3,30	2,30	---	01 unid.	existente
E18	Porta de ferro 2 folhas - Casa Margarita	1,30	2,10	---	01 unid.	existente
E19	Conjunto de portas de ferro com vidro	---	---	---	---	existente
E20	Gratiz de ferro com tela anti-chovo de 2"	18,00	2,00	---	01 unid.	existente
E21	Instalação de ar-condicionado	11,30	2,50	---	01 unid.	existente

ACABAMENTOS

- Piso:**
- Retirada de piso cerâmico e contrapiso. Execução de contrapiso e cimentado para regularização e assentamento de piso em porcelanato técnico natural para área interna com sobito ao exterior.
 - Retirada de piso cimentado. Execução de contrapiso e cimentado para regularização e assentamento de piso em porcelanato técnico natural para área interna com sobito ao exterior.
 - Retirada de piso cimentado. Execução de contrapiso e argamassa de regularização e assentamento de piso em porcelanato técnico natural antiderrapante para área externa.
 - Retirada de piso em ladrilho hidráulico liso ou antiderrapante. Execução de contrapiso e argamassa de regularização e assentamento de piso em porcelanato técnico natural antiderrapante para área externa.
 - Retirada de piso em ladrilho hidráulico antiderrapante. Execução de piso em porcelanato técnico natural antiderrapante com juntas de dilatação a cada 2,00 m.
 - Execução de piso em concreto acabado antiderrapante com juntas de dilatação a cada 2,00 m sobre piso de placas de concreto existente.
 - Retirada de piso em ladrilho hidráulico antiderrapante. Execução de piso em pedra moída.
 - Retirada de piso cimentado. Execução de piso em concreto acabado antiderrapante com juntas de dilatação a cada 2,00 m.
 - Execução de piso em concreto acabado antiderrapante com juntas de dilatação a cada 2,00 m sobre piso de placas de concreto existente.
 - Execução de argamassa de regularização com cimento e barro, impermeabilização e assentamento de azulejos 15 x 15 cm.
- Parede:**
- Reparo no reboco das paredes e pintura com tinta PVA acrílica.
 - Retirada do revestimento cerâmico existente. Assentamento de revestimento cerâmico tipo e altura de 2,10 m. Na parede dos chuveiros do vestiário, assentamento de revestimento cerâmico até a altura de 2,75 m.
 - Retirada do revestimento cerâmico existente. Execução de chapisco, emboço e reboco nas paredes e pintura com tinta acrílica.
 - Retirada do revestimento cerâmico existente. Assentamento de revestimento cerâmico nas paredes onde serão instalados painéis (Fiqueiros até a altura de 2,10 m).
 - Retirada de azulejos do fundo das piscinas. Execução de argamassa de regularização com cimento e barro, impermeabilização e assentamento de azulejos 15 x 15 cm.
- Forno:**
- Pintura do forno em laje com tinta PVA acrílica.
 - Reparos em fissuras em polímero, em chapas pré-fabricadas com rejolo e polímero.
 - Manutenção e reparos no forno existente.
 - Remoção de forno de madeira.

PRÉDIO DOS VESTIÁRIOS



MUNICÍPIO DE JAHU
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

PROJETO: REFORMA DO COMPLEXO DA PISCINA MUNICIPAL RICARDO BAGAIOL
LOCAL: PRAÇA DO CENTENÁRIO

NORBERTO LEONELLI NETO
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO URBANÍSTICO

SILVIO CESAR GUARNIERI
ARQUITETO

REVISÃO INDICADA: 07 de agosto de 2023
PROJETO DE ARQUITETURA: ARQUITETO