

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

|                                                                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Órgão:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU                                                      |                                                    |
| <b>Secretaria/Setor Requisitante:</b> Secretaria Saúde.                                         |                                                    |
| <b>Responsável pela Demanda:</b><br>Patrícia Elaine da Silva Souto                              | <b>Cargo/Matrícula:</b><br>Enfermeira-Coordenadora |
| <b>E-mail:</b><br>gerenciasaude@jau.sp.gov.br                                                   | <b>Telefone:</b> (14) 3602-3777                    |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de Mobiliários e equipamentos permanentes                              |                                                    |
| <b>Número da Solicitação no Sistema de Compras:</b> Processo irá tramitar pelo setor de compras |                                                    |

### 1. Justificativa da contratação

A presente licitação tem por objeto o registro de preços para aquisição de mobiliários e equipamentos permanentes, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. A demanda contempla a nova Unidade de Saúde dos Comercários e demais Unidades de Saúde

A adoção do registro de preços justifica-se pela natureza contínua e variável da demanda por esses bens, que envolvem aquisição de equipamentos e mobiliários para a estruturação da Unidade de Saúde dos Comercários.

A contratação por esse modelo permitirá maior agilidade e eficiência na gestão pública, possibilitando o atendimento imediato das solicitações conforme a disponibilidade orçamentária e a efetiva necessidade de cada setor. Além disso, contribui para a padronização dos itens, racionalização dos recursos e garantia da continuidade dos serviços prestados à população com qualidade, segurança e conforto.

### 2. Quantidade e descrição simplificada do material ou serviço a ser adquirido/contratado

1) 50 UNIDADES - Mesas de escritório - MDF BP 15mm, 1,50x0,60m, pés metálicos pintados epóxi, sapatas niveladoras, acabamento fita PVC, cor cinza ou branca com gavetas e chave, espessura do tampo de 15mm.

2) 25 UNIDADES - Longarinas de 3 lugares, base fixa, - Estrutura aço cromado, pintura automotiva resistente, proteção contra desgaste e corrosão.

Dimensões 173x62x74 cm

Encosto 50cm de largura e 43cm de altura

Cada assento com 40cm de profundidade 50cm de largura

Altura do assento ao chão 35cm



Braço em aço cromado em formato anatômico  
Espessura do assento/encosto: 1.2mm;  
Espessura dos braços/pernas: 1.2mm;  
Espessura da base da longarina: 1.8mm  
Peso máximo recomendado: 150kg por assento.

3) 70 UNIDADES - Cadeira fixa, sem braços, estruturas tubo de aços carbonocom diâmetro nominal de 7/8" (22 mm), espuma injetada, material revestimento em tecido sintético, courvin ou poliéster, pintura eletrostática epóxi preta, 4 pés retos, com sapatas niveladoras ou ponteiros antiderrapantes de borracha.  
Dimensões mínimas:

Assento: Largura 47 cm / Profundidade 45 cm / Espuma 6cm  
Altura até o piso: entre 40 e 49 cm  
Encosto: Altura 37 cm / Largura 41 cm / Espuma 5 cm  
peso máximo suportado: 120 kg

4) 10 UNIDADES - Armários de Aço, duas portas, 3 prateleiras internas (1 fixa central e 2 reguláveis), fechadura conjugada, pintura epóxi.

Dimensões;

Altura: 1,66m

Largura: 0,75m

Profundidade: 0,35m

Prateleiras: 3 unidades (1 Fixa Central e 2 Reguláveis)

Capacidade da bandeja: 30 kg

5) 05 UNIDADES Armários de Aço, duas portas, pintura eletrostática, fechamento através de fechadura Yale e lingueta  
Dimensões: Altura 198cm x Comprimento 120cm x Profundidade 40cm, Prateleiras internas com regulagem (1 fixa e 3 com regulagem)

6) 30 UNIDADES - Armário vitrine com uma porta - Estrutura aço, vidro temperado (frontal, prateleiras e lateral), 3 prateleiras, fechadura simples, ponteiros do pé plástico.  
Dimensões: 40x50 x 150 cm (C x A x L)

7) 30 UNIDADES - Escada com dois degraus, estrutura de aço, degraus antiderrapantes, capacidade 120kg, pés emborrachados  
Dimensões da escada: 38 cm (C) x 38 cm (L) x 40 cm (A)  
Dimensões dos degraus: 33,5 cm (C) x 15 cm (L) x 3 cm (A)

8) 15 UNIDADES - Mesa auxiliar 0,40x0,60x0,80 (LxCxA) altura, estrutura tubular em aço, tampo e prateleira em chapa de aço, pés com rodizio giratórios de 2", pintura eletrostática a pó.

9) 50 UNIDADES - Suporte para coletor perfurocortante 13L, arame tipo BTC, pintura epóxi, fixação parede, capacidade até 13L, suporte universal, 275mmx232x210mm (CxLxA)

10) 05 UNIDADES - Mesa de Mayo em aço inox., altura regulável por roseta, com rodizios de 2, com bandeja em aço inox, 43x30,5 (CxL).

11) 10 UNIDADES - Biombos em estrutura em tubos de aço carbono resondo, dobrável para ambos os lados com dois eixos giratórios, cortinas em plástico impermeável (PVC), na cor branca, pés com ponteiros de borracha niveladoras na cortina do meio e com rodizios giratório de 2" na cortinas laterais, acabamento em pintura epoxi com tratamento ferruginoso, cor branca.

Dimensões aproximadas:

Aberto: 1,82m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento

Fechado: 0,66m largura x 1,80m altura x 0,50m comprimento

12) 20 UNIDADES - Lixeira Plástica Retangular 50 Litros Com Pedal, Branca em Polietileno de Alta



5

Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) Capacidade: 50 litros  
Dimensões: 330 mm (largura) x 720 mm (altura) x 440 mm (comprimento)

13) 01 UNIDADE - Mesa retangular refeitório estrutura em aço, tampo em MDF 30mm revestido em fórmica, acabamento em PVC  
Dimensões 120x,080x0,75

14) 30 UNIDADES - Dispenser para Papel Toalha Interfolhas - Plástico ABS, fixação parede, capacidade até 250 folhas, visor frontal

15) 10 UNIDADES - Foco clínico portátil com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Altura variável entre 90 e 164cm, lampada de led, transformador de energia com chave seletora de tensão

16) 30 UNIDADES - Dispenser de sabonte liquido - acionamento frontal, tampa superior prática para acesso rápido ao reservatório, Válvula líquida Xpro, Cor Branca, 1 Dispenser; 01 reservatório 500ml, 01 válvula XPRO, 03 parafusos e 03 buchas

17) 01 UNIDADE - Bebedouro 50 litros 2 torneira - Elétrico, gabinete em inox, refrigeração por compressor, capacidade 2L/h, corpo e estrutura em inox, tampa e pés reguláveis de plástico ABS, reservatório em polipropileno atóxico, bóia controladora do nível de água, termostato com 7 níveis para controle de temperatura, voltagem 127V

18) 01 UNIDADE - Bebedouro de 25 litros, 2 torneira, elétrico, corpo e estrutura em inox, tampa e pés reguláveis de plástico ABS, reservatório em polipropileno atóxico, bóia controladora do nível de água, termostato com níveis para controle de temperatura, voltagem 127V

19) 01 - UNIDADE - Mesas de reunião retangular 2m - MDF BP 15mm, 2,00x0,90x0,75cm, pés painel, acabamento fita PVC, cor cinza ou branca, pés em aço com niveladores de altura, pintura EPOXI.

20) 30 UNIDADES - Prateleiras de aço - Aço galvanizado, 1,80x0,90x0,40m, 6 prateleiras, pintura epóxi, capacidade 30kg/prateleira

21) 02 UNIDADES - Geladeiras Frost Free - Capacidade 260L, selo Procel A, marca nacional, cor branca

22) 05 UNIDADES - Micro-ondas - Capacidade 20L, potência 700W, painel manual, marca nacional, cor branca

23) 01 UNIDADE - Ar Condicionado 30.000 BTUs - Split Hi Wall, 30.000 BTUs, ciclo frio, gás ecológico R410A, controle remoto, selo Procel B ou superior, marca nacional - COM INSTALAÇÃO

24) 10 UNIDADES - Ar Condicionado 12.000 BTUs - Split Hi Wall, 12.000 BTUs, ciclo frio, gás R410A, controle remoto, selo Procel B ou superior - COM INSTALAÇÃO

25) 30 UNIDADES - Suporte de Braco; Aço Carbono, Pintura Eletrostática, Regulagem Pressão C/ Uma Manopla; Haste Vertical Tubo Aço Inox, Altura Min. 20mm, Máxima 100mm; Concha Estofada C/ Espuma Injetada Poliuretano, Revest Mat. Sintético, Impermeável Compat. Modelo Joker;

26) 02 UNIDADES - Ar Condicionado 18.000 BTUs; do Tipo Split Hi Wall Inverter; Com Capacidade: 18.000 Btu/h; Operação: Frio; Com Filtro do Tipo Removível, Lavável; Voltagem: 220 V, 60 Hz, Monofásico; Com Selo Procel, Classificação "A"; Equipamento Fabricado de acordo com as Normas NBR 16.401; Com instalação

27) 15 UNIDADES - SUPORTE PARA SORO com regulagem de altura com fixação de parafuso volante;  
- Suporte de ferro com pintura eletrostática branca.  
- Possui altura regulável através de haste móvel, com quatro ganchos alternados



- Possui 3 Pés com Rodízios de 2"
- Dimensão: Altura de 1,80m (mínima) a 2,10m (máxima)
- Ferro
- Pintura Eletrostática Branca.

28) 05 UNIDADES – POLTONA HOSPITALAR - Cadeira com espaldar médio, estrutura em aço pintado em epóxi na cor preta fosca, assento e encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, almofadas de espuma injetada com 4cm de espessura, revestida em courvin na cor azul royal, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto, braços e pés aço, revestidos em poliuretano, base giratória com regulagem mecânica ou a gás e altura do assento com no mínimo 5 (cinco) posições, 5 (cinco) pés em aço. Medidas aproximadas: 45 x 45 x 42cm (A x L x P).

29) 20 Unidades – Lixeira Plástica retangular 100 litros, com Pedal, branca em polietileno de Alta Densidade, ou Polipropileno. Capacidade de 100 litros. Dimensões: 57 x 46 x 92 cm (L x C x A)

30) 05 UNIDADES – CADEIRAS ERGONOMICA - Cadeira Reforçada Plus Size, com base giratoria e Rodinhas de 65mm Com Regulagem de Altura. Encosto anatômico que ocupa toda a região lombar e das costas, espuma anatômica injetada D45 – Dimensões: altura total da cadeira – 93cm – 103cm, Altura do Assento ao chão 45cm – 55cm, Altura do Encosto 49cm, largura do encosto 53cm, largura do assento 53cm e profundidade do Assento 50cm

31) 15 UNIDADES - Macas fixa para consultório – Estrutura tubular aço carbono, pintura epóxi, leito estofado courvin, espuma D28, 1,90x0,60x0,80 (CxLxA), cabeceira reclinável em até 4 posições, pés com ponteiros em pvc

32) 03 UNIDADES: Balança Infantil - Balança eletrônica, dupla escala - capacidade 25kg x divisão 2g até 10kg e 5g até 25kg. • Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm. Concha: 55P x 33L x 8,5A cm.

33) 03 UNIDADES: Balança Adulto – Balança eleronica, Chavamento automático(Bivolt), plataforma e coluna aço carbono, base aço carbono, acabamento bicromizado, pés reguláveis em borracha sintética, tapete antiderrapante, pintura epoxi.

34) 05 UNIDADES: Maca para transporte de paciente – Com cabeceira regulável, par de grades escamoteáveis, rodízios e suporte de soro. Estrutura de aço carbono redondo, lesito estofado, com espuma revestido em courvim, cabeceira regulável, grades laterais de abaixar em tubo de aço inox, suporte para soro com 2 ganchos, acabamento em pintura epóxi, co tratamento anti-ferrugem. Dimensões 1,90x0,60x0,80 (CxLxA), rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal.

### 3. Dotação Orçamentária

Fonte 1 – Recurso federal – Fichas 3010055,3120034,3120033

### 4. Forma e prazo de pagamento

#### 4.1. Forma de Pagamento:

- ☒ Padrão (Transferência Bancária)  
☐ Especial



**4.1.1. Caso seja em forma especial, indicá-lo e justificá-lo:**

**4.2. Prazo de Pagamento:**

- ☒ Padrão (15 dias)  
☐ Especial

**4.2.1. Caso seja em prazo especial, indicá-lo e justificá-lo:**

**5. Indicação do gestor da contratação**

José Aparecido Segura Ruiz


Secretário de Saúde

**6. Indicação, se necessário, do responsável pela fiscalização (técnica e/ou administrativa)**

Patrícia Elaine da Silva Souto - Fiscal

Jahu, 20 de outubro de 2025

  
**Patrícia Elaine da Silva Souto**  
Responsável pelo Estudo Técnico Preliminar

  
**José Aparecido Segura Ruiz**  
Gestor do Contrato



