

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP
JAÚ-SP

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
Processo Administrativo Nº 4710-PG/2020
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: JACQUELINE ZANETTI SOUZA
Data de Publicação: 07/04/2021 14:33:03

MOVIMENTOS DO PROCESSO

19/04/2021 13:16:18	CADASTRO DE PROPOSTA	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
19/04/2021 14:59:55	CADASTRO DE PROPOSTA	P. H. FREITAS CARVALHO COLETA DE RESIDUOS
19/04/2021 15:31:20	CADASTRO DE PROPOSTA	CIRURGICA UNIÃO LTDA
19/04/2021 15:45:22	CADASTRO DE PROPOSTA	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
19/04/2021 16:22:54	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA
19/04/2021 16:35:58	CADASTRO DE PROPOSTA	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP
19/04/2021 17:24:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CIRURGICA UNIÃO LTDA
19/04/2021 17:35:41	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP
20/04/2021 07:56:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
20/04/2021 09:01:22	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia prezados licitantes, iniciamos o momento de disputa de lances.		
20/04/2021 09:18:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores, iremos realizar a impressão e verificação da habilitação das melhores propostas.		
20/04/2021 09:51:36	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores, um instante para análise da documentação técnica.		
20/04/2021 11:11:49	MENSAGEM	PREGOEIRO
Prezados senhores, como não foi possível a análise da documentação técnica pela secretaria requisitante, pois houve problemas com email, vamos encaminhar o processo com a documentação fisicamente para a análise.		
20/04/2021 11:16:29	MENSAGEM	PREGOEIRO
Assim suspenderemos a sessão e retornaremos na segunda feira, dia 26/04/2021 às 9h00 para informação da adequação dos documentos técnicos solicitados pela saúde.		
20/04/2021 11:18:59	MENSAGEM	PREGOEIRO
Sendo o que havia para o momento, desejo um bom dia.		
26/04/2021 09:25:33	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia prezados, reabrimos a presente sessão após retorno do processo a este Departamento.		
26/04/2021 09:41:41	MENSAGEM	PREGOEIRO
Anexamos o arquivo da manifestação técnica da Secretaria da Saúde, que analisou tanto os documentos de habilitação quanto as propostas dos melhores colocados na etapa de lance.		
26/04/2021 09:55:09	MENSAGEM	PREGOEIRO
Desta maneira, e com fundamentação em impugnação feita anteriormente, cuja juntada fora feita nos autos, venho comunicar que as especificações do produto apresentado pela empresa Cirúrgica União LTDA não atende as necessidades apresentadas pela Secretaria, como já é de conhecimento pela especificidade constante do termo de referência.		
26/04/2021 10:04:16	MENSAGEM	PREGOEIRO
Desta maneira, inabilitamos a empresa Cirúrgica União LTDA pelo não atendimento ao produto apresentado na proposta.		
26/04/2021 10:19:37	MENSAGEM	PREGOEIRO
Segue o link do site onde foi inserido a Manifestação Técnica da Saúde: https://jau.sp.gov.br/licitacao/212/registro-de-precos-para-aquisicao-de-tiras-reagentes-para-deteccao-de-glicemia-capilar		
26/04/2021 12:06:50	MENSAGEM	PREGOEIRO
Solicitarei a verificação da parte técnica da empresa classificada no lote 01. Quanto ao lote 02, conforme manifestação postada no site, a documentação está de acordo com o Edital.		
26/04/2021 12:42:31	MENSAGEM	PREGOEIRO
Vamos aguardar a manifestação da Secretaria quanto a habilitação dos documentos abertos hoje, e retornaremos amanhã (terça feira, dia 27/04/2021) às 9h00 para informação da adequação dos documentos técnicos solicitados no Edital.		
27/04/2021 09:05:15	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia, irei aguardar por volta de 15 min para possibilitar que os interessados estejam presentes.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP
JAÚ-SP**

27/04/2021 11:20:12 MENSAGEM PREGOEIRO

Uma vez que a manifestação técnica não fora encaminhada a tempo, iremos informá-los amanhã (quarta feira, dia 28/04/2021) às 9h00 quanto a adequação dos documentos pertinentes a secretaria requerente. Boa tarde!

27/04/2021 11:26:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Lembrando que só resta a análise da empresa com segunda melhor proposta no certame, resultante da inabilitação da empresa Cirúrgica União LTDA. Sendo o que havia para o momento.

27/04/2021 11:31:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Conforme previsto no item 14.1 do Edital, será concedido, exclusivamente via plataforma BLL, o prazo de 20 (vinte) minutos a partir do término da habilitação, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. Se tratando de interesse exclusivo da empresa tal ato, deve a mesma ficar atenta ao momento correto de se manifestar nas sessões.

**LOTE 1 - ADJUDICADO
LOTE 01 - COTA PRINCIPAL**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROCHE DIABETES	Modelo: ACCU-CHEK ACTIVE
Descrição: Tiras/fita para teste de glicemia, por qualquer metodologia de leitura, com faixa de medição de 20 a 600MG/DL, aceitando valores inferiores a 20MG/DL e superiores a 600MG/DL. Tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor não poderão apresentar alteração de resultado maior que 15% e que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, recém-nascidos, gestantes e de todos os pacientes diabéticos, sem restrições, para uso em monitor de glicemia compatível, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira/monitor deverá atender a todas as faixas de hematócrito (20 a 65%) sem interferência nos resultados e monitor auto codificado. Embaladas em frasco com 25 ou 50 tiras de acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar a proteção do produto até o momento da sua utilização pelo usuário. Embalagem com dados de identificação, procedência e tempo de validade, de no mínimo 06 (seis) meses após a abertura, número do lote e número do registro do Ministério da Saúde. As tiras não poderão ser suscetíveis a nenhum tipo de interferência externa, como por exemplo, quando armazenadas próximas à aparelhos eletrônicos. Descrição glicosímetro/monitor: Glicosímetro ou monitor, compatível com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automático, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medição de aproximadamente 10 segundos, após aplicação da amostra de sangue na tira. Com capacidade de memória igual ou maior que 300 resultados com hora e data, ateria de lítio inclusa, fácil manuseio de pacientes idosos e crianças, que garanta ao diabético a possibilidade de autogerenciamento de sua saúde. Deve acompanhar: embalagem original e individual resistente para transporte e que permita a proteção do equipamento, contra fatores ambientais e de contaminação. Manual de instruções de uso com fácil compreensão na língua portuguesa brasileira. A Empresa deverá possuir: Certificado de Boas Práticas de Fabricação em língua portuguesa brasileira; Declaração de origem do produto, para produtos importados, emitido pela empresa; Teste de acurácia do aparelho dentro da ISO 15197/2013; Licença de funcionamento do estabelecimento, emitido pela Vigilância Sanitária Municipal; Registro no Ministério da Saúde e registro dos produtos na Anvisa do Brasil: Glicosímetro e tiras, risco III. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.			
Quantidade: 937.500		Valor Unit.: 0,50	Valor Total: 468.750,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	029	59.225.268/0001-74	0,60	0,50	Não
2 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	090	23.552.212/0002-68	0,60	0,56	Não
3 P. H. FREITAS CARVALHO COLETA DE RESIDUOS	040	37.638.378/0001-25	1,00	1,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
CIRURGICA UNIÃO LTDA	085	04.063.331/0001-21	0,99	0,50	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

07/04/2021 14:33:02 PUBLICADO

07/04/2021 14:35:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

20/04/2021 08:29:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

20/04/2021 09:00:28 DISPUTA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP
JAÚ-SP**

20/04/2021 09:00:28	LANCE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 090)	0,60
20/04/2021 09:00:28	LANCE	P. H. FREITAS CARVALHO COLETA DE RESIDUOS (PARTICIPANTE 040)	1,00
20/04/2021 09:00:28	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 029)	0,60
20/04/2021 09:00:28	LANCE	CIRURGICA UNIÃO LTDA (PARTICIPANTE 085)	0,99
20/04/2021 09:02:01	LANCE	CIRURGICA UNIÃO LTDA (PARTICIPANTE 085)	0,59
20/04/2021 09:02:09	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 029)	0,58
20/04/2021 09:02:19	LANCE	CIRURGICA UNIÃO LTDA (PARTICIPANTE 085)	0,57
20/04/2021 09:02:40	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 029)	0,55
20/04/2021 09:03:29	LANCE	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 090)	0,56
20/04/2021 09:04:12	LANCE	CIRURGICA UNIÃO LTDA (PARTICIPANTE 085)	0,54
20/04/2021 09:04:44	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 029)	0,52
20/04/2021 09:05:06	LANCE	CIRURGICA UNIÃO LTDA (PARTICIPANTE 085)	0,50
20/04/2021 09:10:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Para compor o cadastro de reserva deste lote, clique no botão Cadastro Reserva			
20/04/2021 09:10:29	HABILITAÇÃO		
20/04/2021 09:10:29	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é CIRURGICA UNIÃO LTDA			
26/04/2021 10:08:04	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO	
CIRURGICA UNIÃO LTDA inabilitado. Motivo: O produto apresentado na proposta não atende especificações do objeto.			
26/04/2021 10:08:04	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA			
27/04/2021 09:47:44	LANCE	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 029)	0,50
27/04/2021 11:17:31	MENSAGEM	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 029)	
Bom dia Sr., alguma informação sobre o processo?			
28/04/2021 09:02:52	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Bom dia prezados, irei aguardar por volta de 15 min para possibilitar que os interessados estejam presentes.			
28/04/2021 09:17:22	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Quanto a verificação da documentação técnica do lote 02, conforme manifestação postada no site, a documentação está de acordo com o Edital.			
28/04/2021 09:17:36	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Foram realizadas as análises da habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico – financeiro das empresas classificadas, estando tudo de acordo com o solicitado em Edital.			
28/04/2021 09:17:51	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Agora franquearemos 20 (vinte) minutos para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos.			
28/04/2021 09:18:18	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
28/04/2021 09:33:19	EM ADJUDICAÇÃO		
28/04/2021 09:34:43	MENSAGEM	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA (PARTICIPANTE 029)	
Sr., será necessário a documentação física?			
28/04/2021 09:45:05	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Prosseguindo, as empresas classificadas deverão encaminhar a proposta final com valores da etapa de lance (item 13.1 do edital) e os documentos originais ou cópias autenticadas em até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, findando-se em 05/05/2021 às 17h.			
28/04/2021 09:48:23	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Caso haja alguma dúvida ou encaminhamento pertinente a este certame, poderá ser contatado através do e-mail jacqueline@jau.sp.gov.br.			
28/04/2021 09:57:58	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Estando todos cientes e de acordo, encerro a presente sessão, ficando no aguardo das documentações posteriores. Após será encaminhado à Autoridade Competente para possível homologação. Um bom dia a todos!			
30/04/2021 09:21:47	ADJUDICADO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP
JAÚ-SP

LOTE 2 - ADJUDICADO
LOTE 02 - COTA PRINCIPAL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ROCHE DIABETES	Modelo: ACCU-CHEK ACTIVE
Descrição: Tiras/fita para teste de glicemia, por qualquer metodologia de leitura, com faixa de medição de 20 a 600MG/DL, aceitando valores inferiores a 20MG/DL e superiores a 600MG/DL. Tanto a enzima da tira reagente, quanto o monitor não poderão apresentar alteração de resultado maior que 15% e que permitam a leitura de sangue capilar, venoso, arterial, recém-nascidos, gestantes e de todos os pacientes diabéticos, sem restrições, para uso em monitor de glicemia compatível, aceitando a segunda gota de sangue. O sistema tira/monitor deverá atender a todas as faixas de hematócrito (20 a 65%) sem interferência nos resultados e monitor auto codificado. Embaladas em frasco com 25 ou 50 tiras de acordo com a praxe do fabricante de modo a assegurar a proteção do produto até o momento da sua utilização pelo usuário. Embalagem com dados de identificação, procedência e tempo de validade, de no mínimo 06 (seis) meses após a abertura, número do lote e número do registro do Ministério da Saúde. As tiras não poderão ser suscetíveis a nenhum tipo de interferência externa, como por exemplo, quando armazenadas próximas à aparelhos eletrônicos. Descrição glicosímetro/monitor: Glicosímetro ou monitor, compatível com as tiras, digital, display em LCD, com desligamento automático, tipo de amostra de sangue a fresco, tempo de medição de aproximadamente 10 segundos, após aplicação da amostra de sangue na tira. Com capacidade de memória igual ou maior que 300 resultados com hora e data, bateria de lítio inclusa, fácil manuseio de pacientes idosos e crianças, que garanta ao diabético a possibilidade de autogerenciamento de sua saúde. Deve acompanhar: embalagem original e individual resistente para transporte e que permita a proteção do equipamento, contra fatores ambientais e de contaminação. Manual de instruções de uso com fácil compreensão na língua portuguesa brasileira. A Empresa deverá possuir: Certificado de Boas Práticas de Fabricação em língua portuguesa brasileira; Declaração de origem do produto, para produtos importados, emitido pela empresa; Teste de acurácia do aparelho dentro da ISO 15197/2013; Licença de funcionamento do estabelecimento, emitido pela Vigilância Sanitária Municipal; Registro no Ministério da Saúde e registro dos produtos na Anvisa do Brasil: Glicosímetro e tiras, risco III.			
Quantidade: 312.500		Valor Unit.: 0,50	Valor Total: 156.250,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP	005 17.581.504/0001-45	0,62	0,50	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

07/04/2021 14:33:02	PUBLICADO		
07/04/2021 14:35:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
20/04/2021 08:29:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
20/04/2021 09:00:28	DISPUTA		
20/04/2021 09:00:28	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 005)	0,62
20/04/2021 09:01:53	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 005)	0,55
20/04/2021 09:08:20	MENSAGEM	PREGOEIRO	
	PARA PARTICIPANTE 005: Sr. licitante 005, alguma possibilidade de um preço melhor?		
20/04/2021 09:09:38	LANCE	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 005)	0,54
20/04/2021 09:09:38	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
20/04/2021 09:12:53	HABILITAÇÃO		
20/04/2021 09:12:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
	Para compor o cadastro de reserva deste lote, clique no botão Cadastro Reserva		
20/04/2021 09:12:53	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
	O detentor da melhor oferta é SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP		
26/04/2021 09:54:30	MENSAGEM	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE	
	Bom dia, Sr. Onde foi anexado o arquivo? Não localizamos.		
26/04/2021 10:05:30	MENSAGEM	PREGOEIRO	
	Prezado, fora anexado no mesmo campo onde tem o aviso e o Edital. Para mim aparece como "arquivos" ao entrar no processo.		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ - SP
JAÚ-SP**

26/04/2021 10:06:03 MENSAGEM PREGOEIRO

Por gentileza, verifica se consegue o acesso.

26/04/2021 10:11:28 MENSAGEM SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE

Não consta lá

26/04/2021 10:15:01 MENSAGEM PREGOEIRO

Vou verificar como fazer a juntada também na plataforma. Mas irei anexar no site do Município, este é de fácil acesso.

28/04/2021 09:18:32 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

28/04/2021 09:33:33 EM ADJUDICAÇÃO

28/04/2021 09:57:17 LANCE SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO EIRELLI EPP (PARTICIPANTE 005)

0,50

30/04/2021 09:21:49 ADJUDICADO

PREGOEIRO: JACQUELINE ZANETTI SOUZA